

**กิจกรรมกลุ่ม CoP ส่วนสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕**

หัวข้อ “มาตรการในการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนววิชาชีพแดนไทย – ลาว ที่มีแผ่นดินติดกัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน”

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกลาง

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๙ คน

๑. นายศราวุธ เอียวศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกลุ่ม
๒. นายมนตรี นวนจิตต์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สมาชิกกลุ่ม
๓. นายณัฐวิทย์ อิ่มมาก	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สมาชิกกลุ่ม
๔. นายวรศักดิ์ นะไชย	สัตวแพทย์ชำนาญงาน	สมาชิกกลุ่ม
๕. นางสาวอันยมัย บัววิรัตน์เลิศ	นายสัตวแพทย์	สมาชิกกลุ่ม
๖. นายสังคิต คุ้มสะอาด	นักวิทยาศาสตร์	สมาชิกกลุ่ม
๗. นายสมบูรณ์ แผ่กันทะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม
๘. นายปกรณ์ เครือแปง	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม
๙. นางสาวสุวิชชา ปัญจันทร์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๐. นายณัฐกร จินตนาวัฒน์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๑. นายกันทรารักษ์ นันทวิเชียร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๒. นายกิตติคุณ อุดม	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๓. นายคณิน วงศารัตนศิลป์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๔. นายวิทวัส โภมดเทศ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๕. นายพุทธิพล กองสุข	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๖. นางสาวชาลินี ศรีบุญเรือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๗. นางสาวพรรณิกา ใจนะเปียง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๘. นายคณกร พินิจศร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๑๙. นายคมปาน บัวไฟจิตร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๒๐. นายธนากร รั่มโพธิ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๒๑. นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๒๒. นายณัฐพล มะโนใจ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สมาชิกกลุ่ม
๒๓. นางสาวสุพัตรา เศรษฐเมือง	นักวิชาการสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม
๒๔. นายทวีช คำแหง	นักวิชาการสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม
๒๕. นางสาวสุพัชรี จำปา	นักวิชาการสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม
๒๖. นางสาวนันทอมน จำวงศ์	นักวิชาการสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม
๒๗. นายณัฐพงศ์ จันทร์แดง	นักวิชาการสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม
๒๘. นายสกุลวุฒิ พิมสาร	นักวิชาการสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม
๒๙. นายพิทักษ์ รัตนะ	นักวิชาการสัตวบาล	สมาชิกกลุ่ม

ปัญหา

พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบไปด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง ลำพูน พะเยา แพร่ น่าน และแม่น้ำโขงส่วน มีจังหวัดที่มีแผ่นดินติดกันกับประเทศไทยอีก 3 แห่ง คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา และน่าน ในส่วนจังหวัดเชียงราย ติดที่อำเภอเวียงแก่นและเทิง จังหวัดพะเยา ติดที่อำเภอภูซางและเชียงคำ และจังหวัดน่าน ติดที่อำเภอสองแคว ทุ่งช้าง เฉลิมพระเกียรติ บ่อเกลือ แม่จริม เวียงสาและนาน้อย ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ โรคพิษสุนัขบ้าเกิดขึ้นบ่อยครั้งที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน โดยปี ๒๕๕๖ ระบาดที่จังหวัดน่าน ๔ ครั้ง ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้าเป็นหัวสุนัข ๖ ตัวอย่าง และระบาดที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๙ ครั้ง ๑๗ ตัวอย่าง ปี ๒๕๕๗ ระบาดที่ จังหวัดเชียงราย ๔ ครั้ง ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ๕ ตัวอย่าง และระบาดที่จังหวัดเชียงราย จำนวน ๙ ครั้ง ๑๗ ตัวอย่าง และปี ๒๕๕๘ ระบาดที่จังหวัดน่าน ๕ ครั้ง ให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า ๕ ตัวอย่าง รวมจำนวนครั้งที่ระบาดทั้งสิ้น ๒๒ ครั้ง หัวสัตว์ที่ส่งตรวจให้ผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๓๑ ตัวอย่าง ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวล เพราะโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนถ้าเป็นแล้วไม่มีทางรักษาตายอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ (โรคพิษสุนัขบ้าเป็นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว) ปัญหาเกิดจากการที่แผ่นดินของทั้งสองประเทศติดกันสุนัขสามารถวิ่งไปวิ่งมาระหว่างสองประเทศอย่างสะดวก ทำให้ยากต่อการควบคุม ถ้าสุนัขในประเทศไทยฉีดวัคซีนแต่สุนัขฝั่งประเทศไทยไม่ได้ฉีดวัคซีนทำให้ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า มีอาการกีวิ่งเข้ามากัดสุนัขในประเทศไทย ก็ทำให้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ถ้ากัดสุนัขที่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อน ฉีดวัคซีนกระตุ้น ทำให้รอดจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าได้ แต่ถ้าไปกัดลูกสุนัขที่ไม่เคยฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้ามาก่อนถึงแม้จะฉีดวัคซีนครอบ ๔ เข็ม ก็จะไม่รอดจากการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าและตายในที่สุด

ข้อสรุป

“มาตรการในการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางเด่นไทย – ลาว ที่มีแผ่นดินติดกันในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน” สรุปว่าต้องกำหนดเป็น ๒ มาตรการ ดังนี้

๑. มาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกรณีที่เกิดการระบาด
๒. มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและตัวจรrellรังโรค

ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge)

จากการที่สามารถกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (COP) ส่วนสุขภาพสัตว์ได้ประชุมพบปะสนทนา และแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นกันในประเด็น “มาตรการในการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางเด่นไทย – ลาว ที่มีแผ่นดินติดกัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน” ได้ข้อสรุปว่าต้องกำหนดมาตรการ ดังต่อไปนี้

๑. มาตรการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในกรณีที่เกิดการระบาด เมื่อทราบผลการขันสูตรพบโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ดำเนินการตามขั้นตอน รายงานให้นายอำเภอและประธานหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทราบทันที พร้อมทั้งประกาศเขตโรคระบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราวโดยอาศัยอำนาจของสัตวแพทย์ท้องที่ เป็นเวลา ๓๐ วัน เมื่อครบระยะเวลาประกาศชั่วคราวและโรคยังไม่สงบ จึงประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยอาศัยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ในพื้นที่อำเภอ และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอ โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ สาธารณสุขอำเภอและปศุสัตว์อำเภอเป็นกรรมการและเลขานุการ มีศูนย์ปฏิบัติการฯ เพื่อสั่งการ บูรณาการ รวบรวมข้อมูล วางแผนการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ โดยตั้งให้อยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ทั้งนี้การดำเนินงานและสั่งการเป็นไปตามระบบบริหาร กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ขับเคลื่อนโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการดำเนินงานถูกกำหนดไว้เป็นมาตรการในสองรูปแบบคือ

๑.๑ มาตรการเฝ้าระวังเชิงรุก (Active surveillance)

- ๑.๑.๑ ส่งทีมสาธารณสุขและปศุสัตว์เครือข่ายระดับอำเภอและตำบลพื้นที่สำรวจคันหาดกรองผู้ถูกกัด/ช่วนหรือสัมผัสสัตว์ป่วย และสัตว์ถูกกัด/สัมผัสหรือสัตว์ป่วยตามลำดับอย่างละเอียด ผ่านเครือข่ายโรคพิษสุนัขบ้าของอำเภอและดำเนินมาตรการตามกฎหมายอย่างเข้มงวด มีการสำรวจข้อมูลควบคู่กันไปด้วย ตลอดจนรับแจ้งผู้สัมผัสและสัตว์สัมภาระสัตว์ทั่วโลก ๒๕ ชั่วโมง พร้อมทั้งเก็บจากสัตว์ที่ทำลาย/ตายทุกตัวที่สงสัยสัตว์สูตรยืนยันที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ ตอนบน
- ๑.๑.๒ สำรวจจำนวนสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวตามแผนที่เดินดินและสำมะโนประชากร
- ๑.๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน เน้นเฝ้าระวังโรคอย่างใกล้ชิดในพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้าใจและลดความตื่นตระหนกในทุกหมู่บ้าน
- ๑.๑.๔ ทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อแสวงหาความร่วมมือที่เป็นที่ยินยอมและพอใจของหมู่บ้าน
- ๑.๑.๕ มีการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและในสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะสุนัขและแมวอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
- ๑.๑.๖ ประสานหน่วยงานสาธารณสุขและแขวงสัตว์เลี้ยงแขวงบ่อแก้ว และแขวงไชยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้เฝ้าระวังร่วมด้วย
- ๑.๑.๗ จัดประชุมซ้อมแผนทั้งแบบบนโต๊ะ (Table top exercise) และการซ้อมแผนแบบบูรณาการเสมือนจริง (Drill exercise) โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของแขวงบ่อแก้วและไชยบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าร่วมด้วย

๑.๒ มาตรการเฝ้าระวังเชิงรับ (Passive surveillance)

- ๑.๒.๑ ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดในรัศมี ๕ กิโลเมตร ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ หากพบสัตว์ป่วยตามผิดปกติต้องรับแจ้งภายใน ๒๕ ชั่วโมง
- ๑.๒.๒ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพสต.) เป็นผู้ประสานรับผู้สัมผัสหน้าลายหรือถูกสุนัขกัดช่วนส่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อดำเนินการตามเวชปฏิบัติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าควบคุมสุนัขหรือเก็บตัวอย่างส่งตรวจ
- ๑.๒.๓ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมกับ รพสต. รับหน้าที่ติดตามผู้ถูกกัด/ช่วนหรือสัมผัส ให้ได้รับวัคซีนครบชุด
- ๑.๒.๔ สัตว์ที่กัด/ช่วนหรือถูกกัด/สัมผัส จะถูกกัก/ผูกล่ามไว้ดูอาการ หรือทำลายเมื่อสงสัย
- ๑.๒.๕ ส่งหัวสัตว์ที่สงสัยหรือตายไม่รู้สาเหตุส่งชันสูตรยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า
- ๑.๒.๖ ปศุสัตว์ส่งผลยืนยันสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้าแจ้งให้เครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทราบทันที เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการในมาตรการเชิงรุกต่อไป
- ๑.๒.๗ สุนัขที่ถูกสุนัขบ้ากัด หากมีประวัติการฉีดวัคซีนมาก่อนในช่วง ๖ เดือนก่อนหน้านี้ จะถูกวัคซีนกระตุนซ้ำอีกครั้ง จำนวน ๔ ครั้ง (วันที่ ๐, ๓, ๗ และ ๑๑) ส่วนสุนัขที่ไม่เคยฉีดวัคซีนเลย ควรทำลาย (National Association of State Public Health Veterinarians, ๒๐๑๑; Hanlon et al., ๒๐๐๒)
- ๑.๒.๘ เฝ้าระวังทางอาการต่อเนื่องอย่างน้อย ๑๙๐ วันหลังพ劬ภาระสุดท้าย
- ๑.๒.๙ สรุปผลการปฏิบัติงานเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือนจนกว่าโรคจะสงบ

๒. มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและตัวจรแท้รังโรค

๒.๑ จัดประชุมร่วมกันไทย-ลาว เพื่อทำความร่วมมือในการป้องกันโรคพิษสุนัขของทั้งสองประเทศ โดยเชิญเจ้าของบ่อแก้วและแขวงเชียงบุรีร่วมประชุม

๒.๒ จัดทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แขวงบ่อแก้วและแขวงเชียงบุรี โดยประสาน OIE โดยวัคซีนผ่านประเทศไทยแล้วส่งต่อให้แขวงบ่อแก้วและเชียงบุรี

๒.๓ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวชายแดนไทย - ลาวที่มีแผ่นดินติดกัน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว อายุตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ทุกตัวจากเขตชายแดนเข้ามาประเทศไทยรัศมี ๕ กิโลเมตรและจากชายแดนเข้าไปประเทศไทยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรัศมี ๕ กิโลเมตร ในลักษณะเข็มขัดสองเส้นวางขนานกัน (double immune belt)

๒.๔ สุนัขและแมวที่อายุ ๓ เดือน ที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกแล้ว เมื่ออายุครบ ๖ เดือน ฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าอีกครั้ง และฉีดครั้งต่อไปทุก ๆ ๑ ปี โดยฉีดทั้งสองประเทศ

๒.๕ สำรวจสุนัขและแมว ทุก ๆ ๖ เดือน ถ้ามีสุนัขและแมวอายุ ๓ เดือน ก็ให้ฉีดวัคซีนตามข้อ ๒.๔ ต้องทำทั้งสองประเทศ

๒.๖ ทำหมันสุนัขและแมว ทั้งสองประเทศเพื่อลดจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะติดโรคพิษสุนัขบ้า

กิจกรรมกลุ่ม CoP ส่วนสุขภาพสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

หัวข้อ “มาตรการในการควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแนวทางเด่นไทย – ลาว ที่มีแผ่นดินติดกัน ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน”

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมกลาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายเซ็น	หมายเหตุ
๑	นายศราวุธ เขียวศรี	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ		
๒	นายมนตรี นวนจิตต์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ		
๓	นายณัฐวิทย์ อัมมากร	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ		
๔	นายวงศักดิ์ นะไชย	สัตวแพทย์ชำนาญงาน		
๕	นางสาวรัตนย์บัย บัวรัตน์เลิศ	นายสัตวแพทย์	ชนพัน	
๖	นายสังคิต คุ้มสะอาด	นักวิทยาศาสตร์		
๗	นายสมบูรณ์ แผ่นกันทะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล		
๘	นายปกรณ์ เครื่อแปง	พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล		
๙	นางสาวสุวิชชา ปัญจันทร์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สุจิต ปัญจันทร์	
๑๐	นายณัฐกร จินตนาวัฒน์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ณัฐกร	
๑๑	นายกันทราก นันทวิเชียร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กันทราก นันทวิเชียร	
๑๒	นายกิตติคุณ อุดม	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กิตติคุณ อุดม	
๑๓	นายคณิณ วงศารัตนศิลป์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	คณิณ	
๑๔	นายวิทวัส โนมดเทศ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	วิทวัส โนมดเทศ	
๑๕	นายพุทธิพล กองสุข	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	พุทธิพล กองสุข	
๑๖	นางสาวชาลินี ศรีบุญเรือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ชาลินี ศรีบุญเรือง	
๑๗	นางสาวพรรณิกา ใจนะเปียง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	พรรณิกา ใจนะเปียง	
๑๘	นายคณกร พินิจศร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	คณกร พินิจศร	
๑๙	นายคมปาน บัวไฟจิตร	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	คมปาน บัวไฟจิตร	
๒๐	นายธนกร ร่มโพธิ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ธนกร	
๒๑	นายสุรินทร์ ศรีเมือง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สุรินทร์ ศรีเมือง	
๒๒	นายณัฐพล มะโนใจ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	ณัฐพล มะโนใจ	
๒๓	นางสาวสุพัตรา เศรษฐเมือง	นักวิชาการสัตวบาล	สุพัตรา	
๒๔	นายทวี คำแหง	นักวิชาการสัตวบาล	ทวี คำแหง	
๒๕	นางสาวสุพัชรี จำปา	นักวิชาการสัตวบาล	สุพัชรี จำปา	
๒๖	นางสาวสุพัชรี จำปา	นักวิชาการสัตวบาล	สุพัชรี จำปา	
๒๗	นายนัฐพงศ์ จันทร์แดง	นักวิชาการสัตวบาล	นัฐพงศ์ จันทร์แดง	
๒๘	นายเสนาวุฒิ พิมสาร	นักวิชาการสัตวบาล	เสนาวุฒิ พิมสาร	
๒๙	นายพิทักษ์ รัตนะ	นักวิชาการสัตวบาล	พิทักษ์ รัตนะ	

ภาพทำ COP

