



ทำไงดี??

ฟาร์มเราอยู่ในพื้นที่ เกิดโรคปากและเท้าเปื่อย!!!

By กมิอบอมบ์



เมื่อโรคมารู้จักหน้าบ้านเราแล้ว ทำยังไงล่ะครับ ที่จะเล่าให้ฟังทั้งหมดนี้ เป็นแนวทาง ในการปฏิบัติตัว นะครับ ว่าเราควรทำตัวอย่างไร เพื่อป้องกันไม่ได้ฟาร์มเราเป็นโรค!!! อ้าว แล้ว แนวทางพวกนี้ หมอเอา มาจากไหน??? นั่งเทียนเขียนอะดิ 555 เอาเป็นว่า นั่งทำมาหลายวันเลยละ ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา หมอคลุกอยู่กะโรคนี้เลย ละไปสอบสวนโรคแต่ละครั้ง มันก็ทำให้เรารู้ ว่า อ้อ ฟาร์มนี้ เป็นโรคเพราะ อะไร ใคร หรืออะไรพาเข้าไป ก้อเลยเอาข้อผิดพลาดนั้นๆ ในแต่ละครั้ง มาบอก เพื่อเป็นเป็นแนวทาง เป็นข้อเตือนใจ ให้ทุกคนได้ระวัง อย่าให้มันเกิดซ้ำอีก มันก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ละ เพราะเชื้อโรค เรา มองไม่เห็น และเราก็ต้องวิ่งตามมันตลอดเวลา เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของคนอื่น และ ป้องกันตัวเองเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นกับเรา ...



ก่อนจะเข้าเรื่อง ว่าทำไมยังงั้นดิ?? ขออนุญาตปูพื้นฐานอีกรอบนะครับ ให้ทุกคนเข้าใจอย่างง่ายๆ ให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับ อันนี้ ต้องอ่านนะ!!! จะได้รู้ ว่าที่มีมาตรการ ของกรมปศุสัตว์ ศูนย์รวบรวม นำนมดิบ รวมถึง สหกรณ์ มีมาตรการต่างๆให้ทุกคนปฏิบัติตาม ทำไปทำไม เพื่ออะไร เริ่มเลยนะครับ

โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) จะเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อ 3 ปัจจัยนี้ มันแยะ พร้อมๆกันครับ ปัจจัยใดปัจจัย หนึ่งแยะ อีก 2 ไม่แยะ ก็ไม่เป็นโรคครับ 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 1. ตัวโค 2. เชื้อโรค 3.สิ่งแวดล้อม มาไล่กัน ทีละตัวนะครับ

1.ตัวโค ต้องแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน (สุขภาพแข็งแรง อาหารการกินดี ไม่เครียด รวมถึงการทำวัคซีน ที่มีประสิทธิภาพและถูกต้อง จะทำให้ภูมิคุ้มกันกันโรคได้) (วัคซีน ต้องทำความเข้าใจกันครับว่า ในทาง ทฤษฎี เราคาดหวังว่าทำวัคซีน ในระดับฝูงจะมีภูมิคุ้มกันที่คุ้มโรคได้ 80% หมายความว่า ฉีดไป 100 ตัว ควรจะมีภูมิขึ้น 80 ตัว อ่าว!!! อีก 20 ละ ก็ภูมิไม่ขึ้นครับ ก้อ 20 ตัวนี้แหละครับ ถ้ามีอีก 2 ปัจจัยแยะพอดี 20 ตัวนี้ก็จะเกิดโรค หมอถึงพยายามย้าแล้วย้าอีก ให้คุณอีก 2 ปัจจัย คือ ห้าม!!! เชื้อเข้าฟาร์ม กับ เรื่องสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงการจัดการให้ดี เพราะเรารู้อยู่ครับ มันมีบางตัวที่ไม่มีภูมิในฟาร์ม ต่อมานะครับ

2.เชื้อโรค เราต้องเข้าใจก่อนว่า เชื้อโรค เรามองไม่เห็น เพราะงั้น มาตรการต่างๆที่เกิดขึ้น เกิด จากการเรียนรู้ในสิ่งที่เราเคยผิดพลาด อ้อ ฟาร์มนี้เคยเป็นโรค เพราะแบบนี้ละ เลยมาออกเป็นมาตรการ ครับ ว่าอย่างทำแบบนี้ เพราะโรคมันจะเข้าฟาร์ม เท่าที่มีประสบการณ์ ในไทย โรคที่เกิดขึ้นในฟาร์ม เพราะ มีใครหรืออะไรชักก้อย่าง พาโรคเข้าไป ทั้ง รถขนอาหารทั้งหยาบและขัน รถส่งนม รถขนชีวะ คน งาน นำนมดิบ ฯลฯ เยอะแยะมากเลยอะ ตอนนี้อยากดูละกันนะครับ ว่าฟาร์มของเรา เอาสิ่งแปลกปลอมอะไรเข้ามาในฟาร์มบ้าง นั่นละ เป็นสิ่งที่ทำให้เชื้อโรคเข้ามาในฟาร์มได้ทั้งนั้นละ นั่งเช็คแล้วใช่ไหม ครับ ว่าฟาร์มเรา มีอะไรที่จะพาเชื้อเข้ามาในฟาร์มได้??? ถ้าเสร็จแล้ว จะไปต่อละนะคับ.... เราก็คแค่ ไม่ ให้พวกนั้นทั้งหมดเข้าฟาร์ม แค่นี้ก็ไม่มีเชื้อเข้าละคับ!!! มันจะทำได้จะได้อะ??? 555 ครับ ทำไม่ได้หรอก แต่เราลดความเสี่ยงได้ อันไหนที่มันเสี่ยงไม่ต้องให้เข้าฟาร์มได้ ก้อไม่ต้องให้เข้าครับ อันไหนที่มันจำเป็น ต้องเข้าจริงๆ ก็ต้องทำความสะอาด ซ้ำเช็ก่อน ลดโอกาสให้เชื้อเข้ามาในฟาร์ม คร่าวๆประมาณนี้ครับ เดี่ยวรายละเอียดไปดูด้านในอีกที

3 .สิ่งแวดล้อม มาตรฐานฟาร์ม การจัดการทุกอย่าง ควรมาตุนะครับ ส่วนสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ เช่น สภาพอากาศ สังเกตไหมครับ ทำไม ชอบเกิดช่วงนี้ อากาศเริ่มเปลี่ยน ฝนเริ่มตก อากาศชวนป่วย มาก ประจวบเหมาะกับ โคบางตัวไม่มีภูมิ ปล่อยเชื้อเข้ามาในฟาร์มอย่างอิสระเสรี ละ!!!! เกิดโรคสิครับ 3 ปัจจัย มันแยะพร้อมกันขนาดนี้ สรุปรีอีกรอบนะครับ เราต้องเข้าใจก่อนว่า มันมีปัจจัย 2 แบบ แบบที่ เราควบคุมมันได้ กับแบบที่เราไม่สามารถควบคุมได้ วันนี้ เราจะมาคุยกัน เรื่อง ปัจจัยที่เราสามารถ ควบคุมได้ ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยวินัย ของตัวเราเอง มันจะทำให้ผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้ครับ...



โรคมันเกิดขึ้น ระบาด สูญเสียไม่รู้เท่าไร ทั้ง เกษตรกร ไม่ได้ส่งนม ไม่ได้ตั้งค์ สหกรณ์ไม่มีนมส่งรัฐ เสียงบประมาณ กำลังคน ไม่รู้เท่าไร ที่กำลังจะบอกคือ เหยี่ยุคคนมันสูญเสียด้วยกันทั้งนั้นแหละ ฟังจน อืม... อะ เอาเป็นว่า แล้วมันเป้าหมายที่ของใครครับ ที่จะทำให้โรคนี้นั้นหยุด ไม่ระบาดเพิ่มละ??? ทุกส่วนฝ่ายในรูปอะครับ เห็นไหมครับ มันเป็นฟันเฟือง เฟืองแต่ละอัน มันต้องทำงานไปพร้อมๆกัน มันถึงจะหมุนไปได้ เห็นไหมครับ ตอนนี้อย่างไงดี?? เฟืองแต่ละเฟือง กลับไปดูตัวเองครับ ว่า เราทำหน้าที่ในส่วนของเราเต็มที่แล้วหรือยัง หรือตอนนี้ยังมัว โทษ เฟืองตัวอื่นมันแย่ ตัวนี้มันช่วย กลับมามองที่ตัวเราครับ บ้านใครบ้านมัน ดูแลบ้านตัวเอง ทำในสิ่งที่ควรทำ ไม่ต้องโทษใคร ทำบ้านตัวเองให้มันดีที่สุดก็พอครับ ผมยังเชื่ออะครับ ว่าฟันเฟืองทั้งมัน มันยังจะหมุนต่อไปได้.

แนวทาง ของ ฟาร์ม



หากพบ โคนม ป่วย ด้วยอาการ
เจ็บกับ เจ็บปาก น้ำลายไหลเยอะผิดปกติ
ไม่กินอาหาร หรือกินอาหารลดลงผิดปกติ
ให้รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอในท้องที่ทันที!!!
เพื่อตรวจสอบครับ

อันดับแรกนะครับ ถ้า!!! พบ โคป่วย ด้วยอาการเจ็บกีบ เจ็บปาก น้ำลายไหลย่อย (บางคนคิดว่าเป็นหวัด น้ำมูกไหล) กินอาหารลดลงผิดปกติ แจ้ง เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อตรวจสอบครับ ทำไมเราต้องให้ต้องแจ้งล่ะ??? มันเป็นการรับผิดชอบต่อส่วนรวมครับ หากฟาร์มเราเป็นโรคจริงๆ ทำไมเราต้องให้ฟาร์มคนอื่นติดจากเราต่อล่ะครับ หลายนๆฟาร์ม เป็นตัวเดียวแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเลย แบบนี้ครับ ตัวอย่างที่ดี เราเป็น เพื่อนเราห้ามเป็น หลายต่อหลายฟาร์มที่ผมมีโอกาสไปคุย ขอชื่นชมนะครับ คือ แค่สงสัย ก็แจ้งเลยครับ ไม่ต้องรอ เดียวคุณลุงนี้ก่อน มีป่วยเพิ่มไหม ยังไง คือเราไม่ซัวร์ ให้คนอื่น (หมอ) ที่ซัวร์ๆ มาดูดีกว่าครับ หลายนๆพื้นที่ที่มีนโรคระบาดอยู่ทุกวันนี้ มันเกิดจาก ฟาร์ม อมโรค!!! นะครับ อาจเป็นเพราะไม่รู้จริงๆ ว่าเป็นโรค หรืออาจจะ ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ ไม่แจ้งโรค ส่งนมที่ศูนย์รวมนม ไปเรื่อยๆๆๆ จนเอาไม่อยู่ละ แจ้งหมอดีกว่า จะได้ยาได้นั่นนั้้น เราเป็น เพื่อนเราก็กต้องเป็น มาด้วยกันตายด้วยกัน เลือดสุพรรณเอ้ย.... ^^ อยากให้คนกลุ่มนี้ คิดถึงส่วนรวมสักนิดนะครับ ถ้าสงสัยว่าฟาร์มเราจะเป็นโรค รีบแจ้งครับ !!!



2. ช่วงนี้ มีโรคระบาด เราไม่รู้หรือครับว่า เชื้อมันจะอยู่ตรงไหน ถูกไหม ??? อย่าเอาอะไรเข้าฟาร์ม จดได้ดังก่อน มีฟาร์ม... เคยแบบนี้แหละครับ ไม่ได้เป็นโรคเลยนะ ห่างไกลเลยละ จากจุดที่เกิดโรค อยู่ดีๆ เป็นโรคจ๊าาา เข้าไปคุย อ้อ เอาโคสาวเข้ามาใหม่ ซื่อจากแหล่งเพาะเชื้อเลย TT

3. หลีกเลี่ยงที่จะเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงที่เกิดโรคนะครับ ไม่ต้องวิ่งเฉียวไปดูเลยว่า แท้ๆ คำป่วยนี้มันเป็นยังไง มีบางฟาร์มเหมือนกัน อยากเห็นอะ วัวป่วยเป็นไง ไปดูจ๊าาา แล้วก้อเอาเชื้อกลับเข้าฟาร์มตัวเอง ทีนี้ ได้เห็นวัวป่วยยาววววเบยยย TT

ทำลายหรือลดเชื้อที่อาจจะเข้าฟาร์ม ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ



สารเคมีที่ EPA และ USDA เคารับรอกทำลายเชื้อ FMD ได้

1. Sodium hypochlorite (NaOCl)
2. Acetic acid
3. Potassium peroxy monosulfate และ Sodium chloride
4. Sodium carbonate (Soda ash)
5. Sodium hydroxide (lye, NaOH)

เอาเป็นว่า อ่านข้างขวดน้ำยาฆ่าเชื้อดูครับ ว่า

ข้อบ่งใช้ บอกว่า ทำลาย เชื้อ FMD ได้ไหม และต้อง
ผสมในอัตราส่วนเท่าไร ต้องแช่ไว้กี่นาทีถึงจะฆ่าเชื้อ
ได้



งัดล้างถังนม ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ
เพื่อลดโอกาสติดเชืกระหว่างฟาร์ม

4. ฟาร์ม ต้องทำลายเชื้อโรค หรือว่า ลดเชื้อโรค ลดโอกาสและปริมาณเชื้อที่จะเข้าฟาร์มครับ
อย่างที่บอกไปตอนต้น อะไรที่ไม่จำเป็นในฟาร์ม ก็ไม่ต้องให้เข้า อะไรที่จำเป็น ก็ให้เข้ามา ด้วยความ
ระมัดระวัง ลดปริมาณเชื้อ ลดโอกาสที่เชื้อจะเข้ามาในฟาร์ม น้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นเครื่องมืออีกอันที่จะช่วย
ลดความเสี่ยงได้ แต่ !!! ต้องในตามที่เค้ากำหนดนะครับ ข้อมูลในรูป ต้องขอบคุณ หมอปอย รพ.ส.ทอง
ถิ่น มช. ครับ ให้ข้อมูลมา แต่มันมีสารเคมีที่ใช้ฆ่าเชื้อ FMD อีกหลายตัวครับที่ใช้ได้ (ถ้ามีผู้รู้ข้อมูล
สามารถเอามาแชร์ให้คนอื่นทราบได้ครับ^^)

5. ช่วงเกิดโรคระบาด งดครับ ลำงถังนม ที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ส่งนมเสร็จ กลับบ้านเลย ไม่
ต้องส่งสิ่งกะใครครับ ถ้าโค ติดเชื้อFMD แล้ว สามารถปล่อยเชื้อออกมาได้ ถึงแม้จะยังไม่แสดงอาการ
ครับ เพราะมัน เลย ลดความเสี่ยงครับ ไปลำงถังนมที่บ้านเอาครับ (GMP ของศรณ. กำหนดใช้ไหมครับ
ว่าต้องล้างก่อนกลับ ครับ!! เพื่อให้แบคทีเรียในถังนมไม่เจริญเติบโต แต่!!! ถ้าช่วงเป็นโรค ทำยังไงก็ได้ ไม่
ให้เชื้อเข้าฟาร์ม ผมว่า อันนี้น่าจะสำคัญกว่า)



เวลาส่งน้ำนมดิบ ณ ศรน.



ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า รองเท้าบูท ก่อนมาส่งนมทุกครั้ง

เพื่อลดความเสี่ยง ทั้งนำโรคจากฟาร์มไปศรน.

และการนำโรค จากศรน. กลับเข้าฟาร์ม

6. เวลาที่ไปส่งน้ำนมดิบ ที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ต้อง!!! เปลี่ยนชุด เสื้อผ้า รองเท้าบูท ก่อนมาส่งนมทุกครั้งนะคะ เสียเวลาหน่อยครับ แต่มันจำเป็นต้องทำ เราไม่ควรเอาของที่อยู่ในฟาร์มออกมา และไม่ควรเอาอะไรประหลาดๆ เข้าไป ลดความเสี่ยง ทั้งการนำโรค จากฟาร์ม ไป ศรน. และ เอาโรคที่ศรน. ไปฟาร์ม รวมถึง จุลทรีย์ ต่างๆ ที่ทุกฟาร์มต้องใช้ร่วมกัน เลี่ยงการไปสัมผัสได้ ก็เสี่ยงนะครับ (เหมือนรูปด้านขวา) (ปล.รูปทั้งหมดในนี้ เป็นรูปที่ถ่ายไว้ตอนภาวะปกติครับ ขออนุญาตคนที่อยู่ในภาพ ทุกคนด้วยครับ ^^)



ยานพาหนะที่มาส่งน้ำนมดิบ

ต้องทำความสะอาด และทำลายเชื้อ

ก่อนเข้า-ออกจากฟาร์ม

และก่อนเข้า-ออก จาก ศรน.

เพื่อลดความเสี่ยง ในการนำโรคจากฟาร์มไปศรน. และการนำโรค จากศรน. กลับเข้าฟาร์ม

7. ยานพาหนะที่มาส่งน้ำนมดิบ ต้อง!!! ทำความสะอาด จากที่ฟาร์ม อย่างสม่ำเสมอและ
ต้องทำลายเชื้อ ก่อน เข้า-ออก ศรณ. เพื่อลดความเสี่ยง



ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหาร

หยาบ และอาหารข้น ก่อนนำเข้าฟาร์ม


ว่าเป็นเขตระบาดของโรคไหม้ ถ้าใช่!!!

ให้เลี้ยงหรือทำลายเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ

รถมาส่งอาหาร ต้องทำลายเชื้อ ที่ตัวรถ ก่อนเข้าฟาร์ม

8. ตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารนะครับ ทั้ง อาหารหยาบและอาหารข้น ว่า อยู่ในบริเวณ หรือ
มีฟาร์มที่เป็นโรค ไปรับอาหารหยาบนั่นๆด้วยไหม?? ถ้ามี!!! ให้เลี้ยงนะครับ ถ้าไม่สามารถเลี้ยงได้ ให้
ทำลายเชื้อ พ่นยาฆ่าเชื้อดีๆ จริงๆ สหกรณ์ฯ ควรไปคุยกับโรงงานต่างๆเลยครับ ให้มีระบบทำลายเชื้อ
โรคด้านหน้าโรงงาน จะป้องกันโรคอะไรยังไงก็ว่าไป...

อีกอัน ที่จะลืมพูดไปไม่ได้ รถขนอาหารข้น พวกนี้เราต้องแจ้งนะครับ วึ่งเข้าฟาร์มขุนที่ ฟาร์มนี้ที่ บริการ
ถึงหน้าคอก นี่ อันตรายมาก!!! เราไม่รู้เลยว่า เค้าวิ่งไปไหนมาไหนบ้าง ช่วงนี้ ถ้าให้ดี ไม่ต้องให้เข้าฟาร์ม
ขนลงหน้าฟาร์ม ละให้คนงานเราขนเข้าไปครับ ...



COMMUNICATION

คุยกับคนงานในฟาร์ม
เรื่องการปฏิบัติตัวของเค้า
และสถานการณ์ของโรค




งดบริการผสมเทียม
ในฟาร์มที่เกิดโรคโดยเด็ดขาด




9. เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่สำคัญมากๆ ฟาร์มเราป้องกันอย่างดี อ่าวเอ้ย!!! ไม่เหมือนที่คุยกันไว้เนี่ย หว่า... เกิดโรคเฉย เกิดได้ยังไง คุยไปคุยมา อ้อ คนงานครับ ญาติกัน ต้องไปหากันทุกวัน พอตี เเมียอยู่ ฟาร์มที่เป็นโรค เดี่ยว เเมียจะน้อยใจ ไปหาซะหน่อย ครับ!!! เรียบร้อยโรงเรียนจีน เอาเชื้อเข้าฟาร์ม การพูดคุยกับคนงานของเรา สำคัญนะครับ ให้เค้ารู้ถึงสถานการณ์ตอนนี้ ว่ามันเป็นยังไง และเค้าควรปฏิบัติตัวอย่างไร เลี้ยง งานปอย งานวัด งานแต่ง งานศพ โน่นนี่นั่นได้ ให้เลี้ยงครับ ซองก็ใส่ช่วยเค้าไปครับ เลี้ยงการไปพบปะกัน และข้อสุดท้าย ของฟาร์ม คือ งดบริการผสมเทียม เอาจริงๆ เรายังไม่มั่นใจใช้ไหม คับ ว่า เค้าจะเอาโรคมารปล่อยให้ฟาร์มเราไหม เลี้ยงไปก่อนครับ เป็นสัตว์ 3-4 ตัว เสียโอกาสผสมไป ดีกว่า เป็นโรค ละไม่ได้ส่งนมเป็นเดือนๆ มันไม่คุ้มกันครับ

แนวทาง ของ ศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบ



มี นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร เมื่อเกิดโรคฯ ทั้งเรื่อง การชดเชย การช่วยเหลือในการรักษา การควบคุมโรคฯ และมาตรการลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตาม อย่างชัดเจนและเคร่งครัด




ต้องแจ้งแนวทางการปฏิบัติ

ในการป้องกันโรคและแจ้งสถานการณ์ให้สมาชิกทราบ อย่างสม่ำเสมอ

ต่อไป เป็นแนวทางของ สหกรณ์/บริษัท และศูนย์รวบรวมนํ้านมดิบบ้างนะครับ เชื่อว่า ทุกๆที่ น่าจะมีรูปแบบประมาณนี้อยู่แล้ว ลองดูนะครับ

1. ต้องมีนโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีฟาร์มเค้าเกิดโรค อย่างทิ้งให้เค้าเดียวดาย ตอนได้นมจะเอาอย่างเดียว ตอนเค้าเดือนร้อนไม่ช่วยอะไร สิ่งที่ต้องทำ มีนโยบายให้ชัดเจนและเด็ดขาด มีมาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ จะช่วยเหลืออย่างไร จะคุมโรคอย่างไร อาจจะช่วยเหลือไม่ได้ทั้งหมด แต่ควรต้องมีและควรคุยกันเป็นมติที่ประชุมและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงมาตรการลงโทษ หากสมาชิกอมโรค ทำให้สมาชิกรายอื่นเดือดร้อน ต้องมีอย่างชัดเจน เรื่องนโยบาย สำคัญนะครับ หลายๆที่เกษตรกร เลือกที่จะอมโรค อย่างน้อยเค้าก็จะได้ส่งนม เพราะเค้าไม่รู้ว่ เราจะช่วยเหลือเค้าอย่างไร ถ้าเค้าเกิดโรค

2. ต้องแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันโรคและแจ้งสถานการณ์ของโรคให้สมาชิกทราบอย่างสม่ำเสมอ (แนวทางปฏิบัติตัวในนี้ ก็อปปี้นี้ได้ครับ ไม่สงวนลิขสิทธิ์ ใช้ได้เลยเต็มที่ครับ)



เพื่อลดโอกาสติดเชื้อระหว่างฟาร์ม
ปจ. ในภาพ เป็นการล้างถังนม ณ ตรน. ในภาวะปกติ


A photograph showing a white car driving through a large, high-pressure water spray at a toll plaza. The water is being sprayed from multiple nozzles, creating a dense mist. The car is positioned in the center of the frame, moving towards the right. In the background, there are toll booths and a blue sky. The scene is likely a demonstration of a water-based toll collection system.



พ่นน้ำยามาเชื้อ ยานพาหนะ ก่อนเข้า-ออก ศูนย์

4. ประกาศดล้างถังนม ที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มีบางที่ สหกรณ์มีการทำความสะอาด ข่าเชื้ออย่างดีครับ แต่สมาชิก มีโรคเพิ่มขึ้นทุกวัน ถ้ามไปถ้ามมา อ้อ!!! ยังล้างถังนมกันอยู่ มันก็มีโอกาส เอาเชื้อเข้าฟาร์มได้ครับ ช่วงนี้งดไปเลย ถ้างบ้านใครบ้านมัน

5. ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ ดูที่ฉลากนะครับ ว่า ทำลายเชื้อไวรัส ได้ไหม และผสมตามสัดส่วนที่เค้าบอกนะครับ รวมถึง มันมี เค้าเรีย Contact timing คือ มันจะทำลายเชื้อได้ เมื่อ สารเคมีนี้สัมผัสเชื้อไปกี่นาที่ กี่วินาที ลองอ่านฉลากดูครับ แต่ละตัวไม่เหมือนกัน โดยปกติ พวกนี้ โดนแดดก็เสื่อมสภาพละ มีอีกหลายๆตัว ที่โดน เศษดิน ชี้ ฯลฯ มันจะเสื่อมสภาพด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้น ศึกษาข้อมูลยาฆ่าเชื้อแต่ละตัวก่อนใช้ครับ (หากใครมีข้อมูลเกี่ยวกับน้ำยาฆ่าเชื้อ นำมาแบ่งปันได้นะครับ) ในบ่อดริบต้องเปลี่ยนอย่างน้อย 2 ครั้งต่อวัน เข้า-เย็น ก่อนรับนม รวมถึง การพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ก่อนเข้าออกศูนย์ ก็ช่วยลดเชื้อได้ครับ



ข้อสังเกต เช็ก ปริมาณน้ำนมรายฟาร์ม ทุกวัน เข้า-เย็น หากฟาร์ม

ในหลายๆ Case ที่เราเจอ ทำไม??? โรคมันระบาดไปเรื่อยๆ ไม่หยุดสักที!!!

=>> เราเจอโรคซ้ำกันไป ฟาร์มที่เป็นโรค ส่งนมมาหลายวันละ ด้วยความไม่รู้จริงๆ หรือด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมน้อย ฯลฯ

มันก็เลยไปติดฟาร์มอื่นๆ ที่ยังไม่เป็นโรค และส่งน้ำนมอยู่

สรุป. ต้องตรวจสอบปริมาณน้ำนมของสมาชิกตนเอง ทุกวัน!!!

ถ้าใคร ปริมาณต่ำลงผิดปกติควรรีบแจ้งให้ ปศุสัตว์อำเภอ หรือ ส่งคนไปตรวจสอบ เป็นอีกรหัส ที่จะเจอฟาร์มที่เกิดโรค และเราจะควบคุมโรคไม่ให้แพร่ไปฟาร์มอื่นได้เร็วขึ้น



สุดท้าย ถ้าเราขอให้ฟาร์ม แจ้งโรคเรา และเราคอยแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ บางครั้ง ในหลายๆ Case เราพบว่า เราเจอโรคซ้ำกันไป ด้วยหลายๆสาเหตุ กว่าเราจะรู้ว่าฟาร์มนี้เป็นโรค โรคในฟาร์มก็แพร่ไปเยอะแล้ว สิ่งหนึ่งที่ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ต้องทำ เป็นอีกทางที่จะช่วยควบคุมโรค ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ต้อง!!! นำข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบ รายฟาร์ม มาเปรียบเทียบกัน ทุกวัน!!! เข้า - เย็น โดยดูจำนวนวั릿เป็นข้อมูลประกอบ หากฟาร์มไหน มีปริมาณน้ำนมดิบ ลดลงผิดปกติ ให้รีบตรวจสอบ สิ่งนี้ จะเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่ง ที่จะช่วยทำให้เราเจอโรคได้เร็วขึ้น



สุดท้ายแล้วจริงๆ ผอ.ศราวุธ เขียวศรี กล่าวเสมอครับว่า "ไฟกำลังไหม้บ้าน ไม่ต้องเถียงกันครับ ว่าใครเป็นคนจุด หรือใครต้องเป็นคนมาดับ เอาเวลาที่เถียงกันไปช่วยกันดับไฟก่อนครับ"

แนวทางปฏิบัติเหล่านี้ มันเป็นเพียงสิ่งที่คนอื่นเคยผิดพลาด และเราเอามาเป็นบทเรียนนะครับ อย่าทำให้มันเกิดขึ้นอีก พอเถอะครับ โทษกันไปกันมาครับ เฮ้ย คนโน้นยังทำได้เลย ทำไมผมจะทำได้ โทษมันทุกคน ยกเว้นตัวเอง หลายครั้งที่ถาม คำทำแล้วมันดีไหมครับ? ก็ไม่ดีไง มันเลยเกิดโรคเยอะแยะ ไข้ครับ!!! ก็รู้ว่ามันทำให้เกิดโรค ละทำไมถึงต้องไปทำแบบเค้า ?? จำฟันเฟืองรูปบนๆได้ไหมครับ ใครเป็นฟันเฟืองตัวไหน ก็รับผิดชอบ ทำหน้าที่หมุนฟันเฟืองของตัวเองให้มันดีครับ ผมยังเชื่อว่า ถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแล้วจริงๆ พวกเราจะผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้ไปได้ครับ ... หมอบอมบ์